






Estado fenológico Maíz temprano
27% del total



Estado fenológico Maíz tardío
73% del total



Maíz en Córdoba = 2.717.600 ha
Estado General del cultivo




Particularidades de la quincena

- Cogollero (*Spodoptera frugiperda*) 
- ALTA: Tercero Arriba - San Justo
- MEDIA: Santa María - Colón
- BAJA: Totoral - Río Primero - Calamuchita - Río Cuarto
Río Segundo - Unión - Río Seco
- Roya (*Puccinia sorghi*): Generalizado, aún en baja y media incidencia
- Oruga de la espiga (*Helicoverpa zea*): Colón - Unión - General Roca - San Justo - Río Segundo en baja y media incidencia


El agua en suelo dejó de ser una limitante y se continuaron llenando los perfiles.
No se prevén lluvias al menos hasta mediados de la semana próxima (Fuente SMN).




Estado fenológico Soja temprana
43% del total



Estado fenológico Soja tardía
57% del total



Soja total = 4.160.600 ha
Estado General del cultivo



Particularidades de la quincena

-Orugas (*Rachiplusia nu*, *Anticarsia gemmatalis*, *Helicoverpa gelotopoeon*)

ALTA: Río Primero – Colón – San Justo – Río Cuarto – Tercero Arriba

MEDIA: Santa María – Gral San Martín – Juárez Celman – Calamuchita - Unión

BAJA: Pte. RSP – Totoral – General Roca

-Chinches (*Nezara viridula*, *Dichelus furcatus*)

ALTA: Tercero Arriba

MEDIA: San Justo – Unión

-Enfermedades de fin de ciclo (*Cercospora sojina* y *Septoria glycines*)


MEDIA a ALTA: Marcos Juárez - Colón – Unión – Tercero Arriba -Pte. RSP.

El agua en suelo dejó de ser una limitante y se continuaron llenando los perfiles, mejorando los cultivos.


No se prevén lluvias al menos hasta la semana próxima (Fuente SMN).



Estado fenológico Maní



Maní en Córdoba = 272.800 ha
Estado General del cultivo



Particularidades de la quincena

-Arañuelas (Tetranychus sp.)

BAJA: Tercero Arriba – Pte. Roque Sáenz Peña



-Viruela (Cercospora arachidicola)

BAJA: Tercero Arriba – Pte. Roque Sáenz Peña – Río Cuarto – Juárez Celman

Se están haciendo aplicaciones preventivas.

Carbón del maní (Thecaphora frezii)

MEDIA: Tercero Arriba


El agua en suelo dejó de ser una limitante y se continuaron llenando los perfiles, mejorando la condición de los cultivos.

No se prevén lluvias al menos hasta mediados de la semana próxima (Fuente SMN).



Estado fenológico Sorgo


Superficie en Córdoba: 96.800 ha



Estado general Sorgo



Estado fenológico Girasol



Estado general Girasol

