Informe N° 161 – Segunda quincena de Marzo

DIA DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

MAÍZ 2018/19 EN CÓRDOBA – 2° QUINCENA DE MARZO 2019

BCCBA Bolsa de Cereales de Córdoba

MAÍZ CÓRDOBA	2016/17	2017/18	2018/19*	Variación interanual %
Superficie sembrada (ha)	2.264.400	2.278.900	2.339.700	+3
Superficie para consumo animal (ha)	214.800	428.800	188.900	-56
Superficie perdida (ha)	89.400	104.000	38.300	-63
Superficie cosechable (ha)	1.960.100	1.746.100	2.112.600	+21
Rendimiento ponderado (qq/ha)	81,0	63,7	86,0	+35
Producción (tn)	15.799.900	11.129.300	18.172.300	+63

*Valores provisorios a la primera quincena de marzo 2019

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

3% avance de cosecha al 22 de Marzo

Estrés hídrico en algunas localidades del sur provincial

Presencia generalizada de Roya, Tizón y Gusano Cogollero

Sumando la producción de soja y maíz en esta cosecha se utilizarían 1.100.000 camiones (30 Tn). Un 100% más de camiones que en el ciclo pasado

Según el Servicio Meteorológico Nacional se esperan lluvias para los días 3 y 4 de abril que podrían continuar complicando las tareas de trilla. Las condiciones de inestabilidad se irían disipando hacia finales de la semana.

Estado Fenológico MAÍZ
Campaña 2018/19 - 2°quincena de Marzo



R3- Grano lechoso
R4- Grano pastoso
R5- Grano dentado
R6- Madurez fisiológica

Estado general MAÍZ
Campaña 2018/19 - 2º quincena de marzo



Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo

TOP FIVE RINDES PROMEDIOS

1° MARCOS JUÁREZ –114,3 qq/ha
2° UNIÓN – 101,6 qq/ha
3° GRAL. SAN MARTÍN – 95,8 qq/ha
4° RIO SEGUNDO – 93,0 qq/ha
5° SANTA MARÍA – 91,4 (qq/ha)

TOP FIVE PRODUCCIÓN

1° RÍO CUARTO – 2,71 Mill tn
2° MARCOS JUÁREZ – 1,69 Mill tn
3° GRAL. ROCA – 1,68 Mill tn
4° UNIÓN – 1,57 Mill tn
5° SAN JUSTO – 1,47 Mill tn

MANÍ 2018/19 EN ZONA MANISERA – 2° QUINCENA DE MARZO

MANÍ ZONA: CÓRDOBA - LA PAMPA - SAN LUIS - BUENOS AIRES	2016/17	2017/18*	2018/19**	% Variación interanual
Superficie sembrada (ha)	356.500	394.200	323.500	-18
Superficie perdida (ha)	32.900	12.500	1.500	-88
Superficie cosechable (ha)	323.600	381.700	322.000	-16
Rendimiento en Caja (qq/ha)	39,8	22,7	35,8	+58
Producción en caja (Tn)	1.288.300	866.900	1.153.000	+33
Producción en grano (Tn)	901.800	556.700	807.100	+45

*Se incorpora la provincia de Buenos Aires
(**) Valores provisorios a la primera quincena de marzo 2019
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

No se ha comenzado el arrancado

Estrés hídrico en algunas localidades del sur provincial

Presencia generalizada de arañuelas. Zonas afectadas por viruela y sclerotinia en forma leve

Estado fenológico MANÍ en zona - Campaña 18/19 - 2° quincena de Marzo



- R5 (comienzo de llenado semillas)
- R6 (semilla completa)
- R7 comienzo madurez

Zona Manisera: Estado general MANÍ - Campaña 18/19 - 2° quincena de Marzo



- Excelente
- Muy Bueno
- Bueno
- Regular

Pronóstico

Según el Servicio Meteorológico Nacional se esperan lluvias para los días 3 y 4 de abril que podrían complicar las tareas de arrancado. Las condiciones de inestabilidad se irían disipando hacia finales de la semana.

DIA DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

SOJA 2018/19 EN CÓRDOBA – 2° QUINCENA DE MARZO

BCCBA Bolsa de Cereales de Córdoba

SOJA CÓRDOBA	2016/17	2017/18	2018/19*	% Variación interanual
Superficie Sembrada (ha)	4.292.000	4.031.500	4.029.000	-0,1
Superficie Perdida (ha)	272.400	271.000**	97.500	-64
Superficie Cosechable (ha)	4.019.600	3.562.000	3.931.000	+10
Rendimiento ponderado (qq/ha.)	32,9	22,3	34,9	+57
Producción sin merma (Tns.)	13.211.600	7.937.300	13.721.300	+73

*Valores provisorios a la primera quincena de marzo 2019
** No incluye hectáreas destino consumo animal.
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

1% avance de cosecha al 22 de Marzo

Estrés hídrico en algunas localidades del sur provincial

Presencia generalizada del complejo de chinches, orugas defoliadoras y Enfermedades de fin de ciclo

Sumando la producción de soja y maíz en esta cosecha se utilizarían 1.100.000 camiones (30 Tn). Un 100% más de camiones que en el ciclo pasado

Según el Servicio Meteorológico Nacional se esperan lluvias para los días 3 y 4 de abril que podrían continuar complicando las tareas de trilla. Las condiciones de inestabilidad se irían disipando hacia finales de la semana.

Estado fenológico SOJA
- Campaña 2018/19 - 2° quincena de Marzo



- R5- Comienzo de llenado de semilla en nudo
- R6- Semilla verde de tamaño máximo del nudo
- R7- Comienzo de madurez
- R8- Madurez plena

Estado General SOJA
Campaña 2018/19 - 2° quincena de Marzo



Excelente · Muy Bueno · Bueno · Regular · Malo

TOP FIVE RINDES PROMEDIOS

1° MARCOS JUÁREZ – 41,7 qq/ha
2° UNIÓN – 40,7 qq/ha
3° GRAL. SAN MARTÍN – 37,7 qq/ha
4° SAN JUSTO – 36,2 qq/ha
5° RÍO PRIMERO – 36,0 (qq/ha)

TOP FIVE PRODUCCIÓN

1° RÍO CUARTO – 2,51 Mill tn
2° MARCOS JUÁREZ – 1,99 Mill tn
3° UNIÓN – 1,60 Mill tn
4° SAN JUSTO – 1,22 Mill tn
5° GRAL. ROCA – 1,06 Mill tn