



INFORME AGRONÓMICO


Abril 2025



La Pampa. Cosecha demorada: los principales cultivos no alcanzan el ritmo histórico

Relevamiento del 21 al 27 de abril


El maíz y la soja tardía están finalizando su ciclo, mientras que el resto de los cultivos ya han comenzado a ser cosechados, a excepción del sorgo, que aún no ha iniciado su recolección. En términos generales, la cosecha de maíz, sorgo, soja y maní se encuentra muy por debajo del promedio histórico para esta época del año




Con la cosecha de girasol ya finalizada, las estimaciones de abril anticipan una producción que supera tanto el promedio histórico como el alcanzado en la campaña anterior. La producción más alta de esta campaña se la llevaría el maíz.

Como se observa en los gráficos siguientes, la cosecha de todos los cultivos, a excepción del girasol, se encuentra significativamente por debajo del promedio histórico. En este contexto, el pronóstico del clima para las próximas semanas será determinante, ya que eventuales precipitaciones podrían dificultar el ingreso de maquinaria a los lotes y complicar aún más las tareas de cosecha.


**Avance de cosecha de soja.
Campaña 2024/25 vs rango histórico (2019-24)**




**Avance de cosecha de maíz.
Campaña 2024/25 vs rango histórico (2019-24)**




**Avance de cosecha de sorgo.
Campaña 2024/25 vs rango histórico (2020-24)**



**Avance de cosecha de maní.
Campaña 2024/25 vs rango histórico (2020-24)**



**Avance de cosecha de girasol.
Campaña 2024/25 vs rango histórico (2020-24)**






CAMPAÑA ESTIVAL 2024/25


LA PAMPA | Abril



Estado general de los cultivos



Evolución de la superficie en regular y mal estado



www.bccba.org.ar

Según datos de los colaboradores DIA los cultivos se mantuvieron muy similar a marzo, con reportes de síntomas del estrés térmico e hídrico que atravesaron durante enero y febrero.

En cuanto al estado fenológico, el sorgo, la soja y maíz tardíos estaban transitando sus últimos estadios, mientras que el resto de los cultivos ya habían finalizado su ciclo.




CAMPAÑA ESTIVAL 2024/25

LA PAMPA | Abril




Estado fenológico


Soja



Maíz




Girasol



Sorgo



Maní




www.bccba.org.ar


Con respecto a la sanidad de los cultivos, colaboradores reportaron presencia del complejo de chinches (*Nezara v.*, *Piezodorus g.* y *Dichelops f.*) en soja y enfermedades de fin de ciclo. En maíz se observó oruga de la espiga (*Helicoverpa zea*), roya de la hoja (*Puccinia sorghi*) y síntomas del Mal de Río Cuarto (MRCV), aunque con baja incidencia. En maní se informaron casos de Tizón (*Sclerotinia sp*) y de viruela (*Cercosporidium personatum*).

Pronóstico


Pronostico de precipitacion acumulada
Semana 1: del 05 de mayo al 11 de mayo de 2025



Pronostico de Temperatura media
Semana 1: del 05 de mayo al 11 de mayo del 2025



La Pampa: precipitaciones acumuladas (mm) año 2025 vs. promedio histórico 2015-2024*



* Promedio histórico de los meses sin tener en cuenta el año seleccionado.

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DIA DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN AGRONÓMICA

B C C B A
Bolsa de Cereales de Córdoba

CONSULTAS

bccba.dia@bccba.org.ar | +54 0351 4214164 – 4229637 Int. 1111