DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN AGRONÓMICA

BCCBA
Bolsa de Cereales de Córdoba

INFORME AGRONÓMICO

Mayo 2025

Santiago del Estero. La cosecha estival avanza de manera lenta y con perspectivas limitadas

Relevamiento del 05 al 11 de mayo

La campaña actual enfrenta importantes demoras en la cosecha de soja, maíz y sorgo. Las condiciones climáticas adversas han afectado significativamente el desarrollo de los cultivos, lo que no solo ha retrasado las tareas de recolección, sino que también ha generado una disminución en la producción esperada con respecto al promedio histórico.

CAMPAÑA ESTIVAL 2024/25

SANTIAGO DEL ESTERO I Mayo

	Sup. sembrada (ha) [1]	Sup. cosechable (ha) [2]	Rinde (qq/ha) [1]	Producción (tn) [1]	Variación interanual (%)	Variación histórica (%) [3]	Av. cosecha (%)
SOJA	1.535.600	1.243.400	20,6	2.564.200	+ 15	- 6	27
MAÍZ	485.900	302.800	40,5	1.226.300	- 46	- 70	3
SORGO	27.800	16.400	21,5	35.200	- 30	- 73	12
GIRASOL	5.800	5.800	20,0	11.700	+ 98	- 78	100
TOTAL	2.055.100	1.568.400	-	3.837.400			

1. Valor provisorio, estimado a partir de encuestas a colaboradores DIA. Rinde y producción incluyen solo valores en secano y en maní corresponden a grano limpio y seco
2. La diferencia entre superficie sembrada y cosechable corresponde a superficie destinada a forraje y/o perdida
3. Promedio histórico soja y maíz 2017/18 - 2023/24 // sorgo y girasol 2020/21 - 2023/24.
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

www.bccba.org.ar

El avance de cosecha muestra una demora considerable en comparación con campañas anteriores. En el caso del maíz, los reportes de colaboradores del D.I.A. indican que la recolección se concentraría entre junio y julio. Por su parte, la cosecha de soja alcanza un 27% de avance, con un rendimiento estimado de 20,6 qq/ha, el más bajo registrado desde la campaña 2017/18. En general, la producción esperada para los principales cultivos se ubica por debajo del promedio histórico, como consecuencia de las condiciones climáticas adversas que afectaron su desarrollo.

En cuanto al estado general, la soja aumento levemente su condición de regular y mal estado. Mientras que el maíz y el sorgo mejoraron en un 3 % y 50 % respectivamente en comparación al mes anterior.

Respecto al estado fenológico, los cultivos se encuentran en las etapas finales de su ciclo, a la espera de condiciones favorables que permitan avanzar con la recolección.





La sanidad de los cultivos se mantiene estable. En soja, se reporta la presencia de picudo negro (*Rhyssomatus subtilis Fiedler*) y caracoles. En maíz, se registró la aparición de chicharrita (*Dalbulus maidis*); sin embargo, su ingreso tardío al cultivo no provocó impactos. Por último, en sorgo se detectó la presencia de pulgones.

Fotos aportadas por colaboradores de la Red de Colaboradores DIA

Pronóstico

Las precipitaciones en las siguientes semanas serán claves para poder avanzar con la cosecha. Se esperan escasos milímetros en el centro y este de la provincia, lo que es positivo, ya que favorece al secado de los cultivos y posibilita el ingreso de las maquinarias a los lotes. Las temperaturas estarían dentro del promedio normal, 18- 20 °C.





Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DIA DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGRONÓMICA

BCCBA Bolsa de Cereales de Córdoba

CONSULTAS

bccba.dia@bccba.org.ar | +54 0351 4214164 – 4229637 Int. 1111